



WPC  WORLD
DIE CLEVERE ALTERNATIVE ZU HOLZ

Preisliste

WPC Sichtschutzsysteme

Inhaltsverzeichnis

Produkteigenschaften	3
Darstellung der Füllelemente	4
Füllelemente	5
Funktionsbeschreibung der Alu-Pfosten	6
Alu-Pfosten	7
Funktionsbeschreibung der Adapterschiene	8
Abschlüsse und Adapter	9
Stellwinkel und Schrauben	10
Pfostenabdeckungen	11
Grundplatten	12
Start- und Endpfosten inkl Zubehörteile	13
Mittelpfosten inkl. Zubehörteile	14
Eckpfosten inkl. Zubehörteile	15
Grundelemente Mombasa	16
Anschlusselemente Mombasa	17
Grundelemente Mombasa Eckpfosten	18
Anschlusselemente Mombasa Eckpfosten	19
Grundelemente Mombasa inkl. VSG Glas	20
Anschlusselemente Mombasa inkl. VSG Glas	21
Grundelemente Tanga	22
Anschlusselemente Tanga	23
Grundelemente Tanga Eckpfosten	24
Anschlusselemente Tanga Eckpfosten	25

WPC steht für Holz-Kunststoff-Verbundstoffe.

Im Zusammenhang mit Aussenanlagen fällt die Entscheidung der Produktwahl immer mehr auf WPC und zählt heutzutage weltweit zu den erfolgreichsten neuen Biowerkstoffen. Die positiven Eigenschaften von Holz werden durch PVC optimal ergänzt.

WPC World Produkte bieten Ihnen alle Vorteile von Holz ohne dessen Nachteile.

Witterungsbeständig

Ob Regen, Sonne oder Schnee. Unsere WPC Produkte sind gegen alle Witterungsbedingungen resistent. Durch die hohe Güte der verwendeten Rohstoffe und der professionellen Verarbeitung, erreichen wir eine perfekte Symbiose zwischen Designe, Funktionalität und Lebensdauer. Dadurch setzen wir neue Massstäbe im Sichtschutzsegment.



Nachhaltig und Modern


Der Bedarf an umweltfreundlichen Produkten steigt von Tag zu Tag. Daher freut es und umso mehr, dass wir durch innovative Produktionsverfahren, umweltfreundliche und hochwertige Produkte anbieten können. Ohne Gefährdung tropischer Wälder oder Abnutzung der natürlichen Ressourcen, bieten wir Systeme die 100% recyclebar sind.

Wartung & Instandhaltung




Mit der Anschaffung von unseren WPC-Systemen fallen hohe Instandhaltungskosten und nachträgliche Behandlung komplett aus, ein großer Vorteil der Ihren Geldbeutel und Ihre wertvolle Zeit schont.



Damit Sie sich auch in Ihrem Garten wohlfühlen, bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten diesen Wohlfühlraum mit unseren Sichtschutzelementen zu erfüllen. Dieser schützt nicht nur Ihre Privatsphäre, er ist auch ein optisches Highlight in jedem Garten.

Unser Sichtschutz verbindet praktische Vorteile mit ansprechendem Design. Die WPC Elemente verwandeln Ihren Garten in eine Wohlfühloase und verleihen ihm ein modernes Ambiente.



Produktbeschreibung	*Artikel -Nr.	Länge (cm)	Farbcode	Farbbezeichnung	Preis in CHF / Stück
Sichtschutzlamelle Mombasa Länge 1.8m andere Längen auf Anfrage	15281	- 180	- 301	Haselnussbraun	38.25
	15281	- 180	- 302	Olivgrün	
	15281	- 180	- 303	Tropicbraun	
	15281	- 180	- 304	Steingrau	
	15281	- 180	- 305	Anthrazit	
	15281	- 180	- 306	Mandelbraun	
	15281	- 180	- 401	Blütenweiss	
Sichtschutzlamelle Tanga Länge 1.8m andere Längen auf Anfrage	15283	- 180	- 301	*Haselnussbraun	38.25
	15283	- 180	- 302	*Olivgrün	
	15283	- 180	- 303	Tropicbraun	
	15283	- 180	- 304	Steingrau	
	15283	- 180	- 305	*Anthrazit	
	15283	- 180	- 306	*Mandelbraun	
	15283	- 180	- 401	*Blütenweiss	
				*optional erhältlich	
VSG Glaselement andere Dimensionen auf Anfrage	15290	- 180	- 501	Milchglas	150.00






Eckpfosten Winkel
60° - 130°
verstellbar

Mittelpfosten 35°
verstellbar

Start- und Endpfosten
35° verstellbar

nach belieben
erweiterbar




Durch die integrierte Schwalbenschwanznut, können spielend leicht Winkel generiert werden, so nutzen Sie Optimal Ihr gesamtes Grundstück aus. Ihrer Fantasie bezüglich der Gestaltung sind somit keine Grenzen gesetzt. Einen enormen Vorteil gegenüber anderen Werkstoffen bietet Aluminium im Erdreich, es kann schlicht und einfach nicht Vermodern.

Schlicht einfach und elegant passen sich die funktionellen Pfosten perfekt in jede Umgebung an. Ob moderne Architektur oder traditionelle Häuser, mit dieser Produktwahl liegen Sie immer richtig.

anthrazit
pulverbeschichtet

farblos eloxiert



Produktbeschreibung

*Artikel-Nr.



Länge (cm)

Farbcode

Farbbezeichnung



Preis in CHF / Stück

Alu - Endpfosten





5970	-	185	-	100		farblos eloxiert	108.50
5970	-	230	-	100		farblos eloxiert	127.80
5970	-	185	-	200		pulverbeschichtet	124.50
5970	-	230	-	200		RAL 7016	144.90

Alu - Mittelpfosten





5969	-	185	-	100		farblos eloxiert	129.90
5969	-	230	-	100		farblos eloxiert	151.90
5969	-	185	-	200		pulverbeschichtet	149.50
5969	-	230	-	200		RAL 7016	168.90


Alu - Eckpfosten



5968	-	185	-	100		farblos eloxiert	129.90
5968	-	230	-	100		farblos eloxiert	151.90
5968	-	185	-	200		pulverbeschichtet	149.50
5968	-	230	-	200		RAL 7016	168.90



Mit der Adapterschiene kann der Abstand der Tanga Sichtschutzlamelle beliebig gestaltet werden. Je nach Geschmack und Lichteinfall kann der Kunde den gewünschten Schatten- Lichteffekt selber bestimmen.



Wenn man die vordere Blende der Adapterschiene mit einer Zange abreißt, dient dieses Profil zur Glashalterung. Durch die Rilling der Innenseite der Schenkel wird die Glasscheibe optimal gefasst und kann nach Belieben in die Pfosten eingeführt werden.

Produktbeschreibung

*Artikel -Nr.

Länge (cm)

Farbcode

Farbbezeichnung

Preis in CHF / Stück

Adapterschiene



14141 - 200 - 100



farblos eloxiert

31.00

14141 - 200 - 200



pulverbeschichtet
RAL 7016

34.80

Alu - Abschlussleiste oben



14142 - 180 - 100



farblos eloxiert

11.40

14142 - 180 - 200



pulverbeschichtet
RAL 7016

14.50

Abschlussblende



14143 - 185 - 100



farblos eloxiert

11.40

14143 - 185 - 200



pulverbeschichtet
RAL 7016

14.50

Produktbeschreibung

*Artikel -Nr.

Farbbezeichnung

Preis in CHF / Stück

Stellwinkel



14151



ST37 verzinkt

5.50

Senkschrauben

M8 x 35

ISO 10642 A2



14162



rostfrei 200 St.

105.60

Gewindestift

M8 x 10

DIN 913 A2



14163



rostfrei 200 St.

45.40

Linsen- Schrauben

M4 x 8

DIN 75000C A2



14164



rostfrei 500 St.

34.20

Produktbeschreibung

*Artikel -Nr.

Farbcode

Farbbezeichnung

Preis in CHF / Stück

Endpfostenabdeckung



14131 - 100



farblos eloxiert

5.50


14131 - 200



pulverbeschichtet
RAL 7016

6.50

Mittelpfostenabdeckung



14132 - 100



farblos eloxiert

6.50


14132 - 200



pulverbeschichtet
RAL 7016

7.50

Eckpfostenabdeckung



14133 - 100



farblos eloxiert

11.50

14133 - 200



pulverbeschichtet
RAL 7016

12.50

Produktbeschreibung

*Artikel -Nr.

Farbbezeichnung

Preis in CHF / Stück

Grundplatte zu
Endpfosten



14123



ST37 verzinkt

28.00

Grundplatte zu
Mittelpfosten



14124



ST37 verzinkt

28.00

Grundplatte zu
Eckpfosten



14125



ST37 verzinkt

28.00

Produktbeschreibung

*Artikel-Nr.

Länge (cm)

Farbcode

Farbbezeichnung

Preis in CHF / Stück

Start- und Endpfosten
inkl. Zubehörteile

zum aufschrauben



14120 - 185 - 100



farblos eloxiert

122.00

14120 - 185 - 200



pulverbeschichtet
RAL 7016

138.00

Start- und Endpfosten
inkl. Zubehörteile

zum einbetonieren



14120 - 230 - 100



farblos eloxiert

131.40

14120 - 230 - 200



pulverbeschichtet
RAL 7016

148.40

Produktbeschreibung

*Artikel-Nr.

Länge (cm)

Farbcode

Farbbezeichnung

Preis in CHF / Stück

Mittelpfosten
inkl. Zubehörteile

zum aufschrauben



14119 - 185 - 100



farblos eloxiert

143.40

14119 - 185 - 200



pulverbeschichtet
RAL 7016

163.00

Mittelpfosten
inkl. Zubehörteile

zum einbetonieren



14119 - 230 - 100



farblos eloxiert

155.40

14119 - 230 - 200



pulverbeschichtet
RAL 7016

172.40

Produktbeschreibung

*Artikel -Nr.

Länge (cm)

Farbcode

Farbbezeichnung

Preis in CHF / Stück

Alu-Eckpfosten
inkl. Zubehörteile

zum aufschrauben



14118 - 185 - 100



farblos eloxiert

143.40

14118 - 185 - 200



pulverbeschichtet
RAL 7016

163.00

Alu- Eckpfosten
inkl. Zubehörteile

zum einbetonieren



14118 - 230 - 100



farblos eloxiert

155.40


14118 - 230 - 200



pulverbeschichtet
RAL 7016


172.40

Grundelement Mombasa Höhe 185cm, Breite 180cm



Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
16510 -100 -301	Haselnussbraun	714.40
16510 -100 -302	Olivgrün	714.40
16510 -100 -303	Tropicbraun	714.40
16510 -100 -304	Steingrau	714.40
16510 -100 -305	Anthrazit	714.40
16510 -100 -306	Mandelbraun	714.40
16510 -100 -401	Blütenweiss	714.40
16510 -200 -301	Haselnussbraun	749.50
16510 -200 -302	Olivgrün	749.50
16510 -200 -303	Tropicbraun	749.50
16510 -200 -304	Steingrau	749.50
16510 -200 -305	Anthrazit	749.50
16510 -200 -306	Mandelbraun	749.50
16510 -200 -401	Blütenweiss	749.50


Grundelement Mombasa Höhe 185cm, Breite 180cm



Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
16530 -100 -301	Haselnussbraun	733.20
16530 -100 -302	Olivgrün	733.20
16530 -100 -303	Tropicbraun	733.20
16530 -100 -304	Steingrau	733.20
16530 -100 -305	Anthrazit	733.20
16530 -100 -306	Mandelbraun	733.20
16530 -100 -401	Blütenweiss	733.20
16530 -200 -301	Haselnussbraun	770.30
16530 -200 -302	Olivgrün	770.30
16530 -200 -303	Tropicbraun	770.30
16530 -200 -304	Steingrau	770.30
16530 -200 -305	Anthrazit	770.30
16530 -200 -306	Mandelbraun	770.30
16530 -200 -401	Blütenweiss	770.30

Anschlusselement Mombasa Höhe 185cm, Breite 180cm

Pfostenlänge 185 cm
Grundplatte
zum aufschrauben



	Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
farblos eloxiert	16520 -100 -301	Haselnussbraun	613.80
	16520 -100 -302	Olivgrün	613.80
	16520 -100 -303	Tropicbraun	613.80
	16520 -100 -304	Steingrau	613.80
	16520 -100 -305	Anthrazit	613.80
	16520 -100 -306	Mandelbraun	613.80
RAL 7016 pulverbeschichtet	16520 -100 -401	Blütenweiss	613.80
	16520 -200 -301	Haselnussbraun	636.50
	16520 -200 -302	Olivgrün	636.50
	16520 -200 -303	Tropicbraun	636.50
	16520 -200 -304	Steingrau	636.50
	16520 -200 -305	Anthrazit	636.50
	16520 -200 -306	Mandelbraun	636.50
	16520 -200 -401	Blütenweiss	636.50

Anschlusselement Mombasa Höhe 185cm, Breite 180cm


Pfostenlänge 230 cm
ohne Grundplatte
zum einbetonieren



	Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
farblos eloxiert	16540 -100 -301	Haselnussbraun	625.80
	16540 -100 -302	Olivgrün	625.80
	16540 -100 -303	Tropicbraun	625.80
	16540 -100 -304	Steingrau	625.80
	16540 -100 -305	Anthrazit	625.80
	16540 -100 -306	Mandelbraun	625.80
RAL 7016 pulverbeschichtet	16540 -100 -401	Blütenweiss	625.80
	16540 -200 -301	Haselnussbraun	645.90
	16540 -200 -302	Olivgrün	645.90
	16540 -200 -303	Tropicbraun	645.90
	16540 -200 -304	Steingrau	645.90
	16540 -200 -305	Anthrazit	645.90
	16540 -200 -306	Mandelbraun	645.90
	16540 -200 -401	Blütenweiss	645.90

Eck - Grundelement Mombasa Höhe 185cm, Breite 180cm


Pfostenlänge 185 cm
Grundplatte
zum aufschrauben



	Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
farbios eloxiert	16710 -100 -301	Haselnussbraun	757.20
	16710 -100 -302	Olivgrün	757.20
	16710 -100 -303	Tropicbraun	757.20
	16710 -100 -304	Steingrau	757.20
	16710 -100 -305	Anthrazit	757.20
	16710 -100 -306	Mandelbraun	757.20
RAL 7016 pulverbeschichtet	16710 -100 -401	Blütenweiss	757.20
	16710 -200 -301	Haselnussbraun	799.50
	16710 -200 -302	Olivgrün	799.50
	16710 -200 -303	Tropicbraun	799.50
	16710 -200 -304	Steingrau	799.50
	16710 -200 -305	Anthrazit	799.50
	16710 -200 -306	Mandelbraun	799.50
	16710 -200 -401	Blütenweiss	799.50

Eck - Grundelement Mombasa Höhe 185cm, Breite 180cm

Pfostenlänge 230 cm
ohne Grundplatte
zum einbetonieren




	Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
farbios eloxiert	16730 -100 -301	Haselnussbraun	781.20
	16730 -100 -302	Olivgrün	781.20
	16730 -100 -303	Tropicbraun	781.20
	16730 -100 -304	Steingrau	781.20
	16730 -100 -305	Anthrazit	781.20
	16730 -100 -306	Mandelbraun	781.20
RAL 7016 pulverbeschichtet	16730 -100 -401	Blütenweiss	781.20
	16730 -200 -301	Haselnussbraun	818.30
	16730 -200 -302	Olivgrün	818.30
	16730 -200 -303	Tropicbraun	818.30
	16730 -200 -304	Steingrau	818.30
	16730 -200 -305	Anthrazit	818.30
	16730 -200 -306	Mandelbraun	818.30
	16730 -200 -401	Blütenweiss	818.30

Eck - Anschlusselement Mombasa Höhe 185cm, Breite 180cm



	Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
farbios eloxiert	16720 -100 -301	Haselnussbraun	613.80
	16720 -100 -302	Olivgrün	613.80
	16720 -100 -303	Tropicbraun	613.80
	16720 -100 -304	Steingrau	613.80
	16720 -100 -305	Anthrazit	613.80
	16720 -100 -306	Mandelbraun	613.80
RAL 7016 pulverbeschichtet	16720 -100 -401	Blütenweiss	613.80
	16720 -200 -301	Haselnussbraun	636.50
	16720 -200 -302	Olivgrün	636.50
	16720 -200 -303	Tropicbraun	636.50
	16720 -200 -304	Steingrau	636.50
	16720 -200 -305	Anthrazit	636.50
	16720 -200 -306	Mandelbraun	636.50
	16720 -200 -401	Blütenweiss	636.50


Eck - Anschlusselement Mombasa Höhe 185cm, Breite 180cm



	Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
farbios eloxiert	16740 -100 -301	Haselnussbraun	625.80
	16740 -100 -302	Olivgrün	625.80
	16740 -100 -303	Tropicbraun	625.80
	16740 -100 -304	Steingrau	625.80
	16740 -100 -305	Anthrazit	625.80
	16740 -100 -306	Mandelbraun	625.80
RAL 7016 pulverbeschichtet	16740 -100 -401	Blütenweiss	625.80
	16740 -200 -301	Haselnussbraun	645.90
	16740 -200 -302	Olivgrün	645.90
	16740 -200 -303	Tropicbraun	645.90
	16740 -200 -304	Steingrau	645.90
	16740 -200 -305	Anthrazit	645.90
	16740 -200 -306	Mandelbraun	645.90
	16740 -200 -401	Blütenweiss	645.90

Grundelement Mombasa inkl. VSG Glas Höhe 185cm, Breite 180cm

Pfostenlänge 185 cm
Grundplatte
zum aufschrauben





mit dem Glaselement können keine Winkel generiert werden. Die Adapterschiene erlaubt nur eine gerade Bauweise.

Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
16610 -100 -301	Haselnussbraun	841.70
16610 -100 -302	Olivgrün	841.70
16610 -100 -303	Tropicbraun	841.70
16610 -100 -304	Steingrau	841.70
16610 -100 -305	Anthrazit	841.70
16610 -100 -306	Mandelbraun	841.70
16610 -100 -401	Blütenweiss	841.70
16610 -200 -301	Haselnussbraun	886.80
16610 -200 -302	Olivgrün	886.80
16610 -200 -303	Tropicbraun	886.80
16610 -200 -304	Steingrau	886.80
16610 -200 -305	Anthrazit	886.80
16610 -200 -306	Mandelbraun	886.80
16610 -200 -401	Blütenweiss	886.80

Grundelement Mombasa inkl. VSG Glas Höhe 185cm, Breite 180cm

Pfostenlänge 230 cm
ohne Grundplatte
zum einbetonieren



mit dem Glaselement können keine Winkel generiert werden. Die Adapterschiene erlaubt nur eine gerade Bauweise.

Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
16630 -100 -301	Haselnussbraun	860.50
16630 -100 -302	Olivgrün	860.50
16630 -100 -303	Tropicbraun	860.50
16630 -100 -304	Steingrau	860.50
16630 -100 -305	Anthrazit	860.50
16630 -100 -306	Mandelbraun	860.50
16630 -100 -401	Blütenweiss	860.50
16630 -200 -301	Haselnussbraun	907.60
16630 -200 -302	Olivgrün	907.60
16630 -200 -303	Tropicbraun	907.60
16630 -200 -304	Steingrau	907.60
16630 -200 -305	Anthrazit	907.60
16630 -200 -306	Mandelbraun	907.60
16630 -200 -401	Blütenweiss	907.60

Anschlusselement Mombasa inkl. VSG Glas Höhe 185cm, Breite 180cm

Pfostenlänge 185 cm
Grundplatte
zum aufschrauben



mit dem Glaselement können keine Winkel generiert werden. Die Adapterschiene erlaubt nur eine gerade Bauweise.

	Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
farbios eloxiert	16620 -100 -301	Haselnussbraun	741.10
	16620 -100 -302	Olivgrün	741.10
	16620 -100 -303	Tropicbraun	741.10
	16620 -100 -304	Steingrau	741.10
	16620 -100 -305	Anthrazit	741.10
	16620 -100 -306	Mandelbraun	741.10
RAL 7016 pulverbeschichtet	16620 -100 -401	Blütenweiss	741.10
	16620 -200 -301	Haselnussbraun	773.80
	16620 -200 -302	Olivgrün	773.80
	16620 -200 -303	Tropicbraun	773.80
	16620 -200 -304	Steingrau	773.80
	16620 -200 -305	Anthrazit	773.80
RAL 7016 pulverbeschichtet	16620 -200 -306	Mandelbraun	773.80
	16620 -200 -401	Blütenweiss	773.80

Anschlusselement Mombasa inkl. VSG Glas Höhe 185cm, Breite 180cm

Pfostenlänge 230 cm
ohne Grundplatte
zum einbetonieren



mit dem Glaselement können keine Winkel generiert werden. Die Adapterschiene erlaubt nur eine gerade Bauweise.

	Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
farbios eloxiert	16640 -100 -301	Haselnussbraun	753.10
	16640 -100 -302	Olivgrün	753.10
	16640 -100 -303	Tropicbraun	753.10
	16640 -100 -304	Steingrau	753.10
	16640 -100 -305	Anthrazit	753.10
	16640 -100 -306	Mandelbraun	753.10
RAL 7016 pulverbeschichtet	16640 -100 -401	Blütenweiss	753.10
	16640 -200 -301	Haselnussbraun	783.20
	16640 -200 -302	Olivgrün	783.20
	16640 -200 -303	Tropicbraun	783.20
	16640 -200 -304	Steingrau	783.20
	16640 -200 -305	Anthrazit	783.20
RAL 7016 pulverbeschichtet	16640 -200 -306	Mandelbraun	783.20
	16640 -200 -401	Blütenweiss	783.20

Grundelement Tanga Höhe 185cm, Breite 180cm


Pfostenlänge 185 cm
Grundplatte
zum aufschrauben



	Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
farblos eloxiert	16810 -100 -303	Tropicbraun	734.00
	16810 -100 -304	Steingrau	734.00
RAL 7016 pulverbeschichtet	16810 -200 -303	Tropicbraun	769.80
	16810 -200 -304	Steingrau	769.80

Grundelement Tanga Höhe 185cm, Breite 180cm

Pfostenlänge 230 cm
ohne Grundplatte
zum einbetonieren



	Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
farblos eloxiert	16830 -100 -303	Tropicbraun	752.80
	16830 -100 -304	Steingrau	752.80
RAL 7016 pulverbeschichtet	16830 -200 -303	Tropicbraun	790.60
	16830 -200 -304	Steingrau	790.60

Anschlusselement Tanga Höhe 185cm, Breite 180cm


Pfostenlänge 185 cm
Grundplatte
zum aufschrauben



	Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
farblos eloxiert	16820 -100 -303	Tropicbraun	633.40
	16820 -100 -304	Steingrau	633.40
RAL 7016 pulverbeschichtet	16820 -200 -303	Tropicbraun	656.80
	16820 -200 -304	Steingrau	656.80

Anschlusselement Tanga Höhe 185cm, Breite 180cm


Pfostenlänge 230 cm
ohne Grundplatte
zum einbetonieren



	Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
farblos eloxiert	16840 -100 -303	Tropicbraun	645.40
	16840 -100 -304	Steingrau	645.40
RAL 7016 pulverbeschichtet	16840 -200 -303	Tropicbraun	666.20
	16840 -200 -304	Steingrau	666.20

Eck - Grundelement Tanga Höhe 185cm, Breite 180cm


Pfostenlänge 185 cm
Grundplatte
zum aufschrauben



	Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
farblos eloxiert	16910 -100 -303	Tropicbraun	776.80
	16910 -100 -304	Steingrau	776.80
RAL 7016 pulverbeschichtet	16910 -200 -303	Tropicbraun	819.80
	16910 -200 -304	Steingrau	819.80

Eck - Grundelement Tanga Höhe 185cm, Breite 180cm


Pfostenlänge 230 cm
ohne Grundplatte
zum einbetonieren



	Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
farblos eloxiert	16930 -100 -303	Tropicbraun	800.80
	16930 -100 -304	Steingrau	800.80
RAL 7016 pulverbeschichtet	16930 -200 -303	Tropicbraun	838.60
	16930 -200 -304	Steingrau	838.60

Eck - Anchlusselement Tanga Höhe 185cm, Breite 180cm


Pfostenlänge 185 cm
Grundplatte
zum aufschrauben



	Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
farblos eloxiert	16920 -100 -303	Tropicbraun	633.40
	16920 -100 -304	Steingrau	633.40
RAL 7016 pulverbeschichtet	16920 -200 -303	Tropicbraun	656.80
	16920 -200 -304	Steingrau	656.80

Eck - Anschlusselment Tanga Höhe 185cm, Breite 180cm

Pfostenlänge 230 cm
ohne Grundplatte
zum einbetonieren



	Artikelnummer	Lamellenfarbe	Preis
farblos eloxiert	16940 -100 -303	Tropicbraun	645.40
	16940 -100 -304	Steingrau	645.40
RAL 7016 pulverbeschichtet	16940 -200 -303	Tropicbraun	666.20
	16940 -200 -304	Steingrau	666.20

Skizze

Telefon: +41 (0)71 558 46 20

Telefax: +41 (0)71 558 37 22

E-Mail: info@wpc-world.ch

Web: www.wpc-world.ch



WPC  WORLD
DIE CLEVERE ALTERNATIVE ZU HOLZ